

## **Glysofor**

## **Glysofor** Fluidmarker – Spécifications

## Caractéristiques du produit

Glysofor Fluidmarker (Marqueur de liquide) est un liquide fluorescent pour la localisation rapide et précise de fuites de liquides de refroidissement dans des circuits de refroidissement du secteur de la technologie de climatisation et de refroidissement défectueux ou non-étanches.

Glysofor Fluidmarker est utilisé dans des systèmes statiques et de circuits de liquides tels que des systèmes de chauffage, des chauffages à l'eau chaude, ds pompes, des circuits d'eau, des systèmes de refroidissement, etc.

Les installations neuves sont remplies de Glysofor Fluidmarker avant la mise en service ce qui permet de détecter les fuites en utilisant une lampe-témoin (Lampe LED UV). Glysofor Fluidmarker est visible aux rayons UV-A et à la lumière bleu et s'illumine en vert.

Les liquides caloporteurs ou frigoporteurs tels que l'eau ou les mélanges entre l'eau et le glycol ne doivent pas être remplacés après l'ajout de Glysofor Fluidmarker. Glysofor Fluidmarker ne modifie pas les propriétés des liquides.

Fluide détecteur de fuites fluorescent

Sans solvant

Visible sous rayonnement UV-A ou Lumière bleue à travers la lampe témoin

Ajout de 0,1 à 0,5 % dans les fluides frigorigènes

Champs d'application : Systèmes de chauffage, systèmes de chauffage à eau chaude, pompes, circuits d'eau, systèmes de refroidissement

Le produit ne contient pas de solvants et garantit, contrairement aux additifs à base de solvants, l'absence de réactions chimiques et d'endommagements ou de perturbations du circuit d'eau ou du liquide de fonctionnement.



Base	Colorant fluorescent
Apparence	ambre
Odeur	caractéristique
Forme	liquide
Dosage	0,1 - 0,5 % dans l'eau ou les mélanges eau-glycol

## Tailles d'emballages

- Bidon PE 5 kg
- Bidon PE 10 kg
- Bidon PE 20 kg

Les informations se rapportent à une utilisation correcte et conforme de nos produits sous la prise en compte des normes professionnelles spécifiques et règlements du champ d'application. Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et n'exemptent pas de l'obligation de vérifier correctement la réception des marchandises. Les indications se fondent sur nos dernières connaissances et ne constituent pas de garantie pour certaines propriétés des produits. Une déclaration générale et juridiquement contraignante relative à des propriétés spécifiques pour une application concrète ne peut pas être déduite des données indiquées ci-dessus. Les informations décrivent nos produits en ce qui concerne leur nature et offrent une aide à l'utilisation. D'éventuels droits de propriété de tiers et l'aptitude à une utilisation particulière doivent être pris en compte ou vérifiés par l'utilisateur.



WITTIG Umweltchemie GmbH Carl-Bosch-Straße 17 D-53501 Grafschaft-Ringen Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0 Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22 info@glysofor.de – www.glysofor.de